

4º SÉRIE; 7º PERÍODO/ 1 SEMESTRE- NOTURNO - 2025

***Observar se há materiais adquiridos em anos anteriores que podem ser reutilizados e evitar compra dupla de alguns itens.**

DISCIPLINA: PRÓTESE FIXA I

- INSTRUMENTAIS-

01	Caneta de alta rotação
01	Micro-motor, contra-ângulo e peça reta
01	Jogo de instrumental para exame clínico (espelho, sonda, pinça clínica)
01	Jogo de moldeiras de estoque "Vernes" S1, S2, S3, S4, I1, I2, I3, I4
01	Moldeira parcial perfurada giratória
01	Espátula metálica de aço inoxidável – n.º 7
01	Espátula metálica de aço inoxidável – n.º 31
01	Espátula metálica de aço inoxidável – n.º 24
01	Espátula metálica de aço inoxidável – n.º 36
01	Espátula Hollemback 3s
01	Espátula Le Cron
01	Espátula inserção n.º 1
01	Espátula para gesso (metal)
01	Espátula para alginato (plástico)
01	Canivete
01	Gral de borracha (médio ou grande)
01	Tesoura pequena reta
01	Pinça Miller
01	Especímetro
01	Pinça Hemostática
01	Pinça Goiva
01	Seringa para moldagem com elastômeros
01	Placa de vidro grossa – 20mm
01	Lamparina a álcool com tampa rosqueada
03	Potes Dappen de vidro
01	Pincel de tamanho médio n.º 18 (pêlo de camelo ou similar)
02	Pincéis de tamanho pequeno n.º 0 ou 00 marca "Tigre"
01	Lapiseira com grafite 0,5mm
01	Porta matriz para amálgama
01	Rolo de matriz de aço de 0,5mm
01	Mandril para disco
01	Alicate n.º 121
01	Régua Milimetrada (Endodontia)
05	Discos de Carburundum 7/8 pol. Dentaurum (ou similar de boa qualidade)
01	Disco de Aço

- PONTAS DIAMANTADAS ou BROCAS de ALTA ROTAÇÃO-

01	KIT de pontas diamantadas e brocas carbide da American Burs: KIT INVICTA PRÓTESE UMUARAMA - 17870
----	--

Aluno poderá optar por comprar o Kit acima citado ou adquirir as pontas e brocas avulsas.

Se optar pelas avulsas, segue abaixo a lista de pontas e brocas:

01	Ponta Diamantada nº 1014
01	Ponta Diamantada nº 2135G
02	Ponta Diamantada nº 2135
01	Ponta Diamantada nº 2135F
01	Ponta Diamantada nº 2135FF
01	Ponta Diamantada nº 4138
01	Ponta Diamantada nº 2130
01	Ponta Diamantada nº 2131
01	Ponta Diamantada nº 3131
01	Ponta Diamantada nº 4130
01	Ponta Diamantada nº 3200
01	Ponta Diamantada nº 2200
01	Ponta Diamantada nº 3097
01	Ponta Diamantada nº 1035
01	Carbide 245

- PONTAS ou BROCAS PARA BAIXA ROTAÇÃO PEÇA RETA-

01	Broca de Tungstênio – MAXICUT nº 1506
----	---------------------------------------

- PONTAS ou BROCAS PARA BAIXA ROTAÇÃO CONTRA ÂNGULO-

01	Jogo de brocas LARGO (1, 2, 3, 4).
01	Adaptador de brocas de alta rotação para contra-ângulo (metálico)
01	Pontas de silicone para acabamento de resina composta.

- MATERIAIS PARA CONSUMO INDIVIDUAL –

01	Vaselina sólida
01	Caixa de Pincel tipo microbrush
01	Tubo de fio dental
01	Articulador Semi-Ajustável (A.S.A.) com respectivo arco facial
01	Tiras de lixa para amálgama (rígida)
01	Tiras de poliéster
01	Papel carbono para articulação (Accufilm)
01	Stop (cursor) de borracha.
01	Cimento provisório – Cimento à base de Hidróxido de Cálcio

- MATERIAL PARA CONSUMO COLETIVO -

01	Material para proteção provisória (Cavity, IRM ou similar)
01	Kit Pinos de fibra de vidro (n° 0,5, 1, 2, 3)
01	Resina Composta Bulkfill cor A2
01	Material de Moldagem - Silicone de condensação
01	Material de Moldagem - Silicone de adição
01	Pistola da pasta leve (silicona de adição) com pontas de mistura e dispenser
01	Cimento resinoso U200 (3M ESPE) ou similar
01	Cimento resinoso Nexus NX3 (Kerr) dual cor bleach ou similar
01	Sistema adesivo 3 passos
01	Ácido fluorídrico 5% + Ácido fosfórico 37%
01	Silano
01	Resina bisacrílica para mock up e provisório (Cor A1)
01	Resina Acrílica Duralay – Cor 66
01	Líquido para resina acrílica Duralay
01	Fio retrator (Ultrapack) – n° 000, 00 e 0
01	Hemostático
01	Otosporin (Farmácia)
01	Escala de cores Biotone
01	Escala de cores Vita Pan + Bleach
01	Placa de dentes artificiais anteriores superiores (1 placa por aluno – Dente: Pop Dent (Dentbras), Modelo 266 ou 38, cor 66)
EPIs obrigatórios - Máscara e Gorro Descartável - (a quantidade é referente a rotina de uso diário), sendo o aluno responsável pela reposição. Pijama cirúrgico na cor da turma ou roupa branca, jaleco padrão odontologia Unipar e sapatos brancos impermeáveis.	